

产品宣传册

Product Brochure

江苏联诚仪器仪表有限公司

JIANGSU LIANCHENG INSTRUMENT CO.,LTD.

> > 企业简介

公司坐落于美丽的淮河之滨——盱眙，东邻扬州，南临南京，北傍淮安，宁徐、宁连高速公路贯穿境内，地理位置优越，交通便利，公司占地面积66000平方米，是从事工业自动化仪表研发、制造并可提供系统设计、工程成套、安装指导、运行调试、维修服务等一条龙服务。

公司拥有雄厚的技术力量、先进的生产和检测设备、精良的制造工艺和科学的管理，企业已通过ISO 9001-2000质量体系认证和中国质量认证中心的CCC安全认证，从而使公司的产品质量得到有力保证，深受广大用户的信赖。

公司自主研制、开发、生产的产品主要有六大系列、400多个品种，其中有：温度仪表系列：符合ITS900国际温标和IEC标准的A、B级热电偶，防爆型一体化温度变送器、智能全输入温度变送器；压力/差压仪表系列：一般压力表、精密压力表、压力/差压开关、普通压力/差压变送器，1151、3051智能电容式压力/差压变送器；液位仪表系列：玻璃管/玻璃板液位计、石英玻璃管液位计、电接点液位计、磁性液位变送器、磁性液位开关、投入式静压液位变送器、电浮筒液位变送器等；流量仪表系列：全中文智能涡街流量计、涡轮流量计；显示仪表系列：智能LED数字显示调节控制仪、智能LCD界面显示调节控制仪、光柱指示数字显示调节报警仪等。

公司严格执行产品国际标准及国内行业标准，参照国内各工矿企业的使用环境条件和工艺要求，制订严格的工艺流程，并选用军工材料为原料进行科学的配方，使产品工艺精良、性能优越，被广泛应用于航天、军工、电力、冶金、化工、制药、食品、石化、市政、环保、建筑、水处理等行业，受到用户一致好评，产品远销北京、上海、广东、山东、昆明等29个省市自治区，部分产品还远销国外。


在中国市场经济逐渐与国际市场接轨之际，我们将振奋精神、抓住机遇、迎接挑战，始终将用户的利益放在首位，不断开发、更新产品，以适应新时代对高新技术仪表产品的需求，精心、细心、用心地为用户提供性价比优越的产品



产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
热式气体 质量流量计	LCZ系列 (DN5-DN2000) Dn300以上建议 使用插入式	(0.5~60)m/s		气体流量测量
智能 电磁流量计	LCD系列 (DN10-DN1600)	(0.5~10)m/s		导电液体流量测量 (电导率 $\geq 5\mu\text{S}/\text{cm}$)
插入式 电磁流量计	LCDC系列 (DN200-DN2600)	(0.5~10)m/s		导电液体流量测量 (电导率 $\geq 5\mu\text{S}/\text{cm}$)
电磁 热量表	LCDR系列 (DN10-DN400)	(0.5~10)m/s		导电液体流量测量 (电导率 $\geq 5\mu\text{S}/\text{cm}$) 用于城市供热水流 量测量
超声波 流量计	LCS系列 (DN15-DN6000) Dn300以上建议 使用插入式或贴 壁式	(1.5~30)m/s		液体流量测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
智能 涡街流量计	LCUG系列 (DN25-DN300)	气体(5~50)m/s 液体(1~7)m/s		液体、气体、蒸汽 流量测量
插入式智能 涡街流量计	LCCG系列 (DN250-DN1000)	气体(5~50)m/s 液体(1~7)m/s		液体、气体、蒸汽 流量测量
智能旋进旋涡 气体流量计	LCUX系列 (DN25-DN200)	(1.5~15)m/s		气体流量测量
液体 涡轮流量计	LCW系列 (DN4-DN200)	(0.5~15)m/s		液体流量测量
气体 涡轮流量计	LCW系列 (DN4-DN200)	(0.5~15)m/s		气体流量测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
德尔塔巴流量计	LC-G系列 (DN25-DN2000)	现场提供		液体、气体、蒸汽 流量测量
平衡流量计 (多孔孔板流量计)	LCG系列 (DN25-DN1200)	现场提供		液体、气体、蒸汽 流量测量
威力巴流量计	LCV系列 (DN15-DN1000) Dn300以上建议 使用插入式	气体: $\geq 3.5\text{m/s}$ 液体: $\geq 0.6\text{m/s}$ 蒸汽: $\geq 9\text{m/s}$		液体、气体、蒸汽 流量测量
防堵式探针流量计 在线维护	LC-BQS系列 (DN50-DN2000) 以上建议 使用插入式	现场提供		测量高炉煤气
防堵式探针流量计	LC-BQS系列 (DN50-DN2000) 以上建议 使用插入式	现场提供		测量高炉煤气

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
超声波流量计	LC-S300系列	现场提供		液体、气体、蒸汽 流量测量
插入式 超声波流量计	LC-S500T	现场提供		水测量
电磁流量计	LC-B500D系列	现场提供		水测量
手持式 超声波流量计	LC-S800D	现场提供		液体、水 流量测量
热式气体 质量流量计	LC-L200T系列	现场提供		液体、水 流量测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
高温高压 热电偶（阻）	WRNG型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
耐磨 热电偶（阻）	WR型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
防腐 热电偶（阻）	WZPF型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
端面 热电偶（阻）	WR(Z) □M型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
带航空件 热电偶（阻）	WR(Z) Pk型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
一体化温度 变送器热电 偶（阻）	SWB型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
就地显示仪	LC-C型	-100℃~500℃		温度测量
装配式 热电偶（阻）	WR(Z)型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
铠装 热电偶（阻）	WR(Z) □K型	热电偶： 0℃~1800℃ 热电阻： -200℃~420℃		温度测量
一体化温度 变送器模块	HH型	智能两线制4~20mA		温度测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
双金属温度计	WSS型	-60℃~500℃		液体、气体、蒸汽、 固体温度测量
带热电偶（阻） 双金属温度计	WSS型	-60℃~500℃		液体、气体、蒸汽、 固体温度测量
隔爆型液体 压力温度计	WTYS-1021-D	-60℃~500℃		液体、气体、蒸汽、 固体温度测量
高炉冷却水测温仪	LC-100H	-60℃~200℃		冷却水测温仪
磁敏电子双色液位计	HTCS系列	100~500℃ 3000mm		液体、蒸汽、水 液位测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
超声波液位计	LC-9375系列	0~100M		液位/物位测量
射频导纳液物位计	LC-T385系列	0~0.2~20M		液位/物位测量
雷达物位计	LC-835型	0~120M		各种复杂工况 及应用场合
雷达物位计	LC-833型	4mA~20mA输出		适用于存储罐、中间缓冲或过程容器的物位测量，更适合于石油、汽油、苯、甲苯、浓酸、酒精、有机溶剂、导电液体，水基溶液，稀释的酸和碱等液体的液位测量。
磁翻板液位计	LC-HTC系列	4mA~20mA输出		液体、蒸汽、水 液位测量

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
差压/微压变送器	EBA-730	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
隔膜密封压变送器	EBA-830	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
高静压差压变送器	EBA-740	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
单法兰压变送器	EBA-430	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
绝对压力 压力变送器	EBA-930	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
变送器	LC-301系列	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
电动压差式 液位变送器	LC-400系列	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
静压式/导压式 液位变送器	LC-450系列	现场提供		液体、气体、蒸汽 (压力、液位的测量)
投入式 液位变送器	LC-WPT400	0~3.....200 m H ₂ O ±0.5% F.S 4~20mA		水文监测，变频 供水，污水处理
流量记录仪	LC-SB2100	开孔尺寸 160×80或80×160		流量记录

产品名称	规格型号	量程范围	产品图	用途
定氧探头 (低氧、高氧)	LC-CE-1200Hi-S	L=1200mm		炼钢、钢水定氧
钢水取样器	QY-W	L=800-1000mm		钢水取样
快速热电偶	KW-602	L=200-1000mm 0~1800℃		钢水测量
氧化锆分析仪	Z0C-2型	现场提供 4-20MA输出		电厂分析
一体式氧化锆 氧量分析仪	LC-C88	现场提供 4-20MA输出		电厂分析

★ 精益求精，卓越品质 ★

江苏联诚仪器仪表有限公司

JIANGSU LIANCHENG INSTRUMENT CO.,LTD.

地址：江苏盱眙马坝工业集中区

电话：0517-88418835

传真：0517-88411558

网址：www.jslcyb.cn